

# Винтовые насосы

## Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Краснодар (861)203-40-90  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47    Казахстан (772)734-952-31    Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://jemix.nt-rt.ru> || [xme@nt-rt.ru](mailto:xme@nt-rt.ru)



# ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ


**Гарантия 12 месяцев**

## Винтовые насосы серии 3-QGB-1

Насосы винтовые серии 3-QGB-1 предназначены для перекачки чистой воды из скважин и колодцев диаметром не менее 3-х дюймов (76 мм). Модели с внутренним конденсатором, без блока управления. Глубина погружения от зеркала воды до 35 метров. Температура воды + 2° С + 30° С. Допустимое количество взвешенных частиц в воде - до 100 г/м<sup>3</sup>.

Модель	3-QGB-1-15M	3-QGB-1-25M	3-QGB-1-40M
Мощность (Вт)	370	550	750
Максимальный напор* (м)	до 70	до 90	до 110
Номинальный напор* (м)	до 31	до 33	до 49
Производит. макс. / ном.* (м <sup>3</sup> /ч)	до 1,7/1	до 1,9/1,2	до 1,9/1,2
Длина электрокабеля (м)	20	25	30
Подключение (дюйм)	1		
Материал винта	нержавеющая сталь		

\* возможны незначительные изменения характеристик, которые зависят от температуры и вязкости воды, количества и размера примесей, степени износа движущихся частей и модификации насосов



### Запчасти к насосам винтовым 3-QGB-1



1. Мотор	3M-QGB
2. Уплотнитель	QGD-MS-16
3. Подшипник	QGD-B-6
4. Стальной трос	SR-5-100
5. Комплект для ремонта	SET-3QGB-1
6. Оголовок скважины	OD

## Винтовые насосы серии 3,5-QGB-1

Насосы винтовые серии 3,5-QGB-1 предназначены для перекачки чистой воды из скважин и колодцев диаметром не менее 3,5 дюймов (90 мм). Модели с внутренним конденсатором, без блока управления. Глубина погружения от зеркала воды до 35 метров. Температура воды + 2° С + 30° С. Допустимое количество взвешенных частиц в воде - до 100 г/м<sup>3</sup>.

Модель	3,5-QGB-1-40M
Мощность (Вт)	370
Максимальный напор* (м)	до 95
Номинальный напор* (м)	до 49
Производит. макс. / ном.* (м <sup>3</sup> /ч)	до 1,6/1/2
Длина электрокабеля (м)	20
Подключение (дюйм)	1
Материал винта	нержавеющая сталь

\* возможны незначительные изменения характеристик, которые зависят от температуры и вязкости воды, количества и размера примесей, степени износа движущихся частей и модификации насосов



### Запчасти к насосам винтовым 3,5-QGB-1




1. Мотор	3,5M-QGB
2. Уплотнитель	QGD-MS-16
3. Подшипник	QGD-B-6
4. Стальной трос	SR-5-100
5. Комплект для ремонта	SET-3,5QGB-1
6. Оголовок скважины	OD

# ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ



## Гарантия 12 месяцев

Насосы винтовые серии 4-QGB-1 предназначены для перекачки чистой воды из скважин и колодцев диаметром не менее 4-х дюймов (102 мм). Модели с внутренним конденсатором, без блока управления. Глубина погружения от зеркала воды до 35 метров. Температура воды + 2° C + 30° C. Допустимое количество взвешенных частиц в воде - до 100 г/м<sup>3</sup>.



Модель	4-QGB-1-57M	4-QGB-1-65M
Мощность (Вт)	370	550
Максимальный напор* (м)	до 106	до 106
Номинальный напор* (м)	до 49	до 49
Производит. макс./ном.* (м <sup>3</sup> /ч)	до 1,9/1,2	до 2,7/1,8
Длина электрокабеля (м)	25	30
Подключение (дюйм)	1	
Материал винта	нержавеющая сталь	

\* возможны незначительные изменения характеристик, которые зависят от температуры и вязкости воды, количества и размера примесей, степени износа движущихся частей и модификации насосов

## Винтовые насосы серии 4-QGB-1




## Запчасти к насосам винтовым 4-QGB-1

1. Мотор	4M-QGB57/65/85/115
2. Уплотнитель	QGD57/65/85/115-MS-16
3. Подшипник	QGD57/65/85/115-B-6(10)
4. Стальной трос	SR-5-100
5. Комплект для ремонта	SET-4QGB-1-57/65/85/115
6. Оголовок скважины	SH



Насосы винтовые серии 4-QGD-1 предназначены для перекачки чистой воды из скважин и колодцев диаметром не менее 4-х дюймов (102 мм). Модели с внешним блоком управления. Глубина погружения от зеркала воды до 35 метров. Температура воды + 2° C + 30° C. Допустимое количество взвешенных частиц в воде - до 100 г/м<sup>3</sup>.



Модель	4-QGD-1-57	4-QGD-1-65
Мощность (Вт)	370	550
Максимальный напор* (м)	до 106	до 106
Номинальный напор* (м)	до 49	до 49
Производит. макс./ном.* (м <sup>3</sup> /ч)	до 1,9/1,2	до 2,7/1,8
Длина электрокабеля (м)	25	30
Подключение (дюйм)	1	
Материал винта	нержавеющая сталь	

\* возможны незначительные изменения характеристик, которые зависят от температуры и вязкости воды, количества и размера примесей, степени износа движущихся частей и модификации насосов

## Винтовые насосы серии 4-QGD-1



## Запчасти к насосам винтовым 4-QGD-1

1. Мотор	4M-QGD57, 4M-QGD65
2. Уплотнитель	QGD57/65-MS-16
3. Подшипник	QGD57/65-B-6(10)
4. Стальной трос	SR-5-100
5. Комплект для ремонта	QGD57/65-RS
6. Оголовок скважины	SH



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Краснодар (861)203-40-90  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47    Казахстан (772)734-952-31    Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://jemix.nt-rt.ru> || [xme@nt-rt.ru](mailto:xme@nt-rt.ru)