

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81












Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16



Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93





Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://jemix.nt-rt.ru> || xme@nt-rt.ru













 JEMIX Насосное оборудование				
Насосные Станции				
	Модель	Наименование	в уп.	Цена, руб.
	ATQB-60 MINI	ATQB-60 MINI, Автоматическая насосная станция JEMIX, Мощность 370 Ватт, максимальный напор 34 м, произв. 33 л/мин, макс. глуб. всасывания до 5 м. Крыльчатка из латуни. Накопительный бак 2л	1	3 508,00
	ATQB-60	ATQB-60, Автоматическая насосная станция JEMIX, Мощность 370 Ватт, максимальный напор 34 м, произв. 33 л/мин, макс. глуб. всасывания до 5 м. Крыльчатка из латуни. Нержавеющая вставка в корпусе (АНТИБЛОКИРОВКА)	1	6 207,00
	ATJET-60	ATJET-60, Автоматическая насосная станция, Мощность 370 Вт, максимальный напор 35 м, произв. 40 л/мин., макс. глуб. всасывания 5 м, крыльчатка из РРО.	1	8 188,00
	ATJET-80	ATJET-80, Автоматическая насосная станция, Мощность 550 Вт, максимальный напор 44 м, произв. 50 л/мин., макс. глуб. всасывания 8 м, крыльчатка из РРО.	1	8 303,00
	ATJET-100	ATJET-100, Автоматическая насосная станция, Мощность 750 Вт, максимальный напор 45 м, произв. 55 л/мин., макс. глуб. всасывания 8 м, крыльчатка из РРО.	1	8 387,00
	ATJET-110	ATJET-110, Автоматическая насосная станция, Мощность 1100 Вт, МЕДНАЯ ОБМОТКА СТАТОРА, максимальный напор 50м, произв. 70 л/мин., макс. глуб. всасывания 8 м, крыльчатка из РРО.	1	12 872,00
	ATSGJ-800	ATSGJ-800, Автоматическая насосная станция, Мощность 550 Вт, максимальный напор 45 м, произв. 50 л/мин., макс. глуб. всасывания 8 м, Крыльчатка из ВЫСОПРОЧНОГО ПЛАСТИКА РРО.	1	8 548,00
	ATCP-146	ATCP-146, Автоматическая насосная станция, Мощность 550 Вт, максимальный напор 25 м, произв. 90 л/мин., макс. глуб. всасывания 8 м, крыльчатка из латуни.	1	8 706,00
	ATCP-158	ATCP-158, Автоматическая насосная станция, Мощность 750 Вт, максимальный напор 30 м, произв. 100 л/мин., макс. глуб. всасывания 8 м, крыльчатка из латуни.	1	9 031,00
	WGH-SET-7	WGH-SET-7, JEMIX Комплект для подключения Насосной станции. Усиленный СТАЛЬНОЙ проволокой спиральный шланг 7 метров с обратным пластиковым клапаном.	1	1 065,00
	WGH-SET-10	WGH-SET-10, JEMIX Комплект для подключения Насосной станции. Усиленный СТАЛЬНОЙ проволокой спиральный шланг 10 метров с обратным пластиковым клапаном.	1	1 423,00
	FASTKIT-3/4	FASTKIT-3/4 Муфта быстроразъемная для быстрого подключения НАСОСА или НАСОСНОЙ СТАНЦИИ. Подключение к насосу 1 дюйм. Подключение к шлангу 3/4 дюйм.	1	363,00
	FASTKIT-1	FASTKIT-1, Муфта быстроразъемная для быстрого подключения НАСОСА или НАСОСНОЙ СТАНЦИИ. Подключение к насосу 1 дюйм. Подключение к шлангу 1 дюйм.	1	373,00
Поверхностные насосы				
	QB-60-35	QB-60-35, Поверхностный насос JEMIX, Мощность 250 Ватт, максимальный напор 21 м, произв. 25 л/мин, макс. глуб. всасывания до 5 м. Латунная крыльчатка. Нержавеющая ВСТАВКА в корпусе (АНТИБЛОКИРОВКА)	4	2 298,00




	QB-60	QB-60, Насос поверхностный JEMIX, (0,37кВт, максимальный напор 34 м, произв. 33 л/мин, макс. глуб. всасывания до 5 м. Латунная крыльчатка, Нержавеющая ВСТАВКА в КОРПУСЕ (АНТИБЛОКИРОВКА)	4	2 550,00
	QB-70	QB-70, Насос поверхностный JEMIX, (0,55кВт, Максимальный напор 45 м, произв. 45 л/мин., макс. глуб. всасывания 8 м). Латунная крыльчатка.	2	3 927,00
	QB-80	QB-80, Насос поверхностный JEMIX, (0,75кВт, Максимальный напор 56 м, произв. 50 л/мин., макс. глуб. всасывания 8 м). Латунная крыльчатка.	2	4 186,00
	JET-60	JET-60, Насос поверхностный JEMIX, центробежный, (0,45кВт, напор 35м, произв. 40л/мин, макс. глуб. всасывания 5 м). Крыльчатка из РРО.	1	4 943,00
	JET-80	JET-80, Насос поверхностный JEMIX, центробежный, (0,6кВт, напор 44м, произв. 50л/мин, макс. глуб. всасывания 8 м). Крыльчатка из РРО.	1	5 135,00
	JET-100	JET-100, Насос поверхностный JEMIX, центробежный, (0,75кВт, напор 45м, произв. 55л/мин, макс. глуб. всасывания 8м), Крыльчатка из РРО.	1	5 325,00
	JET-110	JET-110, Насос поверхностный JEMIX, центробежный, МЕДНЫЕ ОБМОТКИ СТАТОРА, (1,1 кВт, напор 50м, произв. 70л/мин, макс. глуб. всасывания 8м), Крыльчатка из РРО.	1	8 663,00
	CP-130	CP-130, Насос поверхностный JEMIX, Мощность 0,37кВт, Макс. напор 20 м, макс. произв. 90 л/мин, макс. глуб. всасывания 8 м. Крыльчатка из латуни.	1	3 776,00
	CP-146	CP-146, Насос поверхностный JEMIX, Мощность 0,55кВт, Макс. напор 25 м, макс. произв. 90 л/мин, макс. глуб. всасывания 8 м. Крыльчатка из латуни.	1	4 732,00
	CP-158	CP-158, Насос поверхностный JEMIX, Мощность 0,75 кВт, Макс. напор 30 м, макс. произв. 100 л/мин, макс. глуб. всасывания 8 м. Крыльчатка из латуни.	1	5 095,00
	CP-170	CP-170, Насос поверхностный JEMIX, Мощность 1,1 кВт, Макс. напор 30 м, макс. произв. 140 л/мин, макс. глуб. всасывания 8 м. Крыльчатка из латуни.	1	9 032,00
	SGJ-80	SGJ-80, Насос поверхностный JEMIX, центробежный, (550 Вт, напор 40 м, произв. 58 л/мин, макс. глуб. всасывания 8 м). Крыльчатка из РРО	1	5 921,00
	SGJ-100	SGJ-100, Насос поверхностный JEMIX, центробежный, (750 Вт, напор 42 м, произв. 60 л/мин, макс. глуб. всасывания 8 м). Крыльчатка из РРО.	1	6 262,00
	SGJC 600-1	SGJC 600-1, Насос поверхностный JEMIX, центробежный, (600 Вт, напор 32м, произв. 45 л/мин, макс. глуб. всасывания 8 м). Крыльчатка из РРО.	2	5 279,00
	SGJC 800-1	SGJC 800-1, Насос поверхностный JEMIX, центробежный, (800 Вт, напор 38 м, произв. 48 л/мин, макс. глуб. всасывания 8 м). Крыльчатка из РРО.	2	5 412,00
Вибрационные насосы				
	XVM60 T/10	XVM 60 T/10, Погружной вибрационный насос JEMIX, (ВЕРХНИЙ ЗАБОР ВОДЫ, 0,25кВт, напор 60 м, произв. 20 л/мин, эл. кабель 10м) (6 шт./уп)	6	1 765,00
	XVM60 T/15	XVM 60 T/15, Погружной вибрационный насос JEMIX, (ВЕРХНИЙ ЗАБОР ВОДЫ, 0,25кВт, напор 60 м, произв. 20 л/мин, эл. кабель 15 м) (6 шт./уп)	6	1 877,00
	XVM60 T/25	XVM 60 T/25, Насос вибрационный JEMIX, (ВЕРХНИЙ ЗАБОР ВОДЫ, 0,25кВт, напор 60 м, произв. 20 л/мин, эл. кабель 25м), упак 4 шт.	4	2 209,00
	XVM60 B/10	XVM 60 B/10, Насос вибрационный JEMIX, (НИЖНИЙ ЗАБОР ВОДЫ, 0,25кВт, напор 60 м, произв. 20 л/мин, эл. кабель 10м)	6	1 810,00
	XVM60 B/15	XVM 60 B/15, Насос вибрационный JEMIX, (НИЖНИЙ ЗАБОР ВОДЫ, 0,25кВт, напор 60 м, произв. 20 л/мин, эл. кабель 15м), упак. 6 шт.	6	1 931,00
	XVM60 B/25	XVM 60 B/25, Насос вибрационный JEMIX, (НИЖНИЙ ЗАБОР ВОДЫ, 0,25кВт, напор 60 м, произв. 20 л/мин, эл. кабель 25м)	4	2 262,00
ФЕКАЛЬНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ				







Дренажные насосы с ВСТРОЕННЫМ ПОПЛАВКОМ

	GSMAX-400	GSMAX-400, Насос фекальный JEMIX, (Корпус Пластик, Встроенный поплавок, 0,4КВт, напор 5 м, произв. 7,5 куб.м./час) Диаметр всасываемых частиц 35 мм.	4	3 667,00
	GSMAX-550	GSMAX-550, Насос фекальный JEMIX, (Корпус Пластик, Встроенный поплавок, 0,55КВт, напор 7 м, произв. 10,5 куб.м./час) Диаметр всасываемых частиц 35 мм.	4	3 884,00
	GSMAX-750	GSMAX-750, Насос фекальный JEMIX, (Корпус Пластик, Встроенный поплавок, 0,75КВт, напор 8 м, произв. 12,5 куб.м./час) Диаметр всасываемых частиц 35 мм.	4	4 335,00
	FSCP-400	FSCP-400, Насос дренажный JEMIX, (Корпус Пластик, Встроенный поплавок, 0,4КВт, напор 6,5 м, произв. 7 куб.м./час) Диаметр всасываемых частиц 5 мм.	4	3 667,00
	FSCP-550	FSCP-550, Насос дренажный JEMIX, (Корпус Пластик, Встроенный поплавок, 0,55КВт, напор 8 м, произв. 9,5 куб.м./час) Диаметр всасываемых частиц 5 мм.	4	3 974,00
	FSCP-750	FSCP-750, Насос дренажный JEMIX, (Корпус Пластик, Встроенный поплавок, 0,75КВт, напор 9 м, произв. 11куб.м/час) Диаметр всасываемых частиц 5 мм.	4	4 443,00














Дренажные насосы с ПОПЛАВКОМ с проводом 40 см












	GP-TANK-350	GP-TANK-350, БОЧКОВОЙ НАСОС Дренажный насос JEMIX. (Корпус Пластик, 0,35КВт, напор 12 м, произв. 2.4 куб,м/час) Размер включений до 5 мм	4	3 808,00
	GSGP-250	GSGP-250, (GS-250) МИНИ УНИВЕРСАЛ Дренажный насос JEMIX. Размер включений до 16 мм	4	2 539,00
	GSGP-400	GSGP-400, Дренажный насос JEMIX, уровень откачиваемой воды от пола - 2 мм	4	3 270,00
	GS-400	GS-400, Насос фекальный JEMIX, (Корпус Пластик, 0,4КВт, напор 5 м, произв. 7,5 куб.м/час) Диаметр всасываемых частиц 35 мм.	4	2 574,00
	GS-550	GS-550, Насос фекальный JEMIX, (Корпус Пластик, 0,55КВт, напор 7 м, произв. 10,5 куб.м/час) Диаметр всасываемых частиц 35 мм.	4	2 861,00
	GS-750	GS-750, Насос фекальный JEMIX, (Корпус Пластик, 0,75КВт, напор 8 м, произв. 13,5 куб.м/час) Диаметр всасываемых частиц 35 мм.	4	3 212,00
	GS-900	GS-900, Насос фекальный JEMIX, (Корпус Пластик, 0,9 КВт, напор 9 м, произв. 15 куб.м/час) Диаметр всасываемых частиц 35 мм.	4	3 540,00
	GS-1100	GS-1100, Насос фекальный JEMIX, (Корпус Пластик, 1,1 КВт, напор 9,5 м, произв. 14 куб.м/час) Диаметр всасываемых частиц 35 мм.	4	3 890,00
	GP-400	GP-400 Насос дренажный JEMIX, (Корпус Пластик, 400 Вт, напор 6 м, произв. 5 куб.л/час) Диаметр всасываемых частиц 5 мм.	4	2 387,00
	GP-550	GP-550, Насос дренажный JEMIX, (Корпус Пластик, 0,55КВт, напор 8 м, произв. 9,5 куб.м/час) Диаметр всасываемых частиц 5 мм.	4	2 961,00
	GP-750	GP-750, Насос дренажный JEMIX, (Корпус Пластик, 0,75КВт, напор 9 м, произв. 11 куб.м/час) Диаметр всасываемых частиц 5 мм.	4	3 707,00
	GP-900	GP-900, Насос дренажный JEMIX, (Корпус Пластик, 0,9 КВт, напор 9,5 м, произв. 12,5 куб,м/час) Диаметр всасываемых частиц 5 мм.	4	4 140,00
	GP-1100	GP-1100, Насос дренажный JEMIX, (Корпус Пластик, 1,1 КВт, напор 9,5 м, произв. 14 куб.м/час) Диаметр всасываемых частиц 5 мм.	4	4 389,00
	SGP-400	SGP-400, Насос дренажный JEMIX, (Корпус нерж.сталь.0,4КВт, напор 8м, произв. 120л/мин) Диаметр всасываемых частиц 5 мм.	4	4 545,00
	SGP-550	SGP-550 Насос дренажный JEMIX, (Корпус нерж.сталь.0,55КВт, напор 7,5 м, произв. 9,5 куб.м/час) Диаметр всасываемых частиц 5 мм.	4	4 943,00
	SGP-750	SGP-750, Насос дренажный JEMIX, (Корпус нерж.сталь.0,75КВт, напор 8,5 м, произв. 11 куб.м/час) Диаметр всасываемых частиц 5 мм.	4	5 362,00
	SGP-900	SGP-900, Насос дренажный JEMIX, (Корпус нерж.сталь.0,9КВт, напор 9 м, произв. 12,5 куб.м/час) Диаметр всасываемых частиц 5 мм.	4	5 753,00
	SGPS-400	SGPS-400, Насос фекальный JEMIX, (Корпус нерж.сталь.0,4КВт, напор 5 м, произв. 7,5 куб.м/час) Диаметр всасываемых частиц 35 мм.	4	4 042,00
	SGPS-550	SGPS-550, Насос фекальный JEMIX, (Корпус нерж.сталь.0,55КВт, напор 7 м, произв. 10,5 куб.м/час) Диаметр всасываемых частиц 35 мм.	4	4 345,00

	SGPS-750	SGPS-750 Насос фекальный JEMIX. (Корпус нерж.сталь.0,75кВт, напор 8 м, произв. 13,5 куб.м/час) Диаметр всасываемых частиц 35 мм.	4	5 008,00
	SGPS-900	SGPS-900 Насос фекальный JEMIX. (Корпус нерж.сталь.0,9 кВт, напор 9 м, произв. 15 куб.м/час) Диаметр всасываемых частиц 35 мм.	4	5 317,00
	SGPS-1100	SGPS-1100, Насос фекальный JEMIX, (Корпус нерж.сталь.1,1 кВт, напор 10м, произв. 165л/мин) Диаметр всасываемых частиц 35 мм.	4	5 541,00
Скважинные Насосы				
Скважинные насосы 3 дюйма для скважин Ø от 76 мм с кабелем от 1,5 метра до 50 метров				
	СН 3-2-30	СН 3-2-30, Скважинный насос Ø 3 дюйма, 370 Вт, Макс. напор 48 метров, ном. напор 30 метра, при 2 куб.м./ч, 11 ступеней. Крыльчатка из пластика POM. Встроенный Блок Управления. Кабель 25 метров.	1	6 937,00
	СН 3-2-45	СН 3-2-45, Скважинный насос Ø 3 дюйма, 550 Вт, Макс. напор 74 метра, ном. напор 45 метров, при 2 куб.м./ч, 17 ступеней. Крыльчатка пластик. Встроенный Блок Управления. Кабель 35 метров.	1	8 808,00
	СН 3-2-60	СН 3-2-60, Скважинный насос Ø 3 дюйма, 750 Вт, Макс. напор 104 метра, ном. напор 60 метров, при 2 куб.м./ч, 24 ступеней. Крыльчатка пластик. Встроенный Блок Управления. Кабель 50 метров.	1	11 814,00
	СН 3-2-80	СН 3-2-80, Скважинный насос Ø 3 дюйма, 1100 Вт, Макс. напор 121 метр, ном. напор 80 метров, при 2 куб.м./ч, 28 ступеней. Крыльчатка пластик. Встроенный Блок Управления. Кабель 2 метра.	1	10 671,00
Скважинные насосы 3,5 дюйма для скважин Ø от 86 мм с кабелем от 2 метров				
	СН 3,5-2-25	СН 3,5-2-25, Скважинный насос Ø 3,5 дюйм 370 Вт, кабель 20 метров. Макс. напор 47 метров, ном. напор 25 метров, при 2 куб.м./ч, 7 ступеней. Крыльчатка пластик. Встроенное управление.	1	7 399,00
	СН 3,5-2-45	СН 3,5-2-45, Скважинный насос Ø 3,5 дюйм 550 Вт, кабель 35 метров. Макс. напор 60 метров, ном. напор 45 метров, при 2 куб.м./ч, 9 ступеней. Крыльчатка пластик. Встроенное управление.	1	8 574,00
	СН 3,5-2-60	СН 3,5-2-60, Скважинный насос Ø 3,5 дюйм 750 Вт, кабель 50 метров. Макс. напор 80 метров, ном. напор 60 метров, при 2 куб.м./ч, 12 ступеней. Крыльчатка пластик. Встроенное управление.	1	10 027,00
	СН 3,5-2-80	СН 3,5-2-80, Скважинный насос Ø 3,5 дюйм 900 Вт, кабель 2 метра. Макс. напор 93 метра, ном. напор 70 метров, при 2 куб.м./ч, 14 ступеней. Крыльчатка пластик. Встроенное управление.	1	9 030,00
	СН 3,5-2-100	СН 3,5-2-100, Скважинный насос Ø 3,5 дюйм 1100 Вт, кабель 2 метра. Макс. напор 120 метров, ном. напор 90 метров, при 2 куб.м./ч, 18 ступеней. Крыльчатка пластик. Встроенное управление.	1	11 602,00
Скважинные насосы 4 дюйма для скважин Ø от 101мм с кабелем от 1 метра				
	СН 4-2-25	СН 4-2-25, Скважинный насос JEMIX, Ø 4 дюйма, кабель 20 метров, 370 Вт. Макс. напор 35 метров, ном.напор 25 метров, при 2 куб.м./ч, 5 ступеней. Крыльчатка пластик. Встроенное управление.	1	7 452,00
	СН 4-2-35	СН 4-2-35, Скважинный насос JEMIX, Ø 4 дюйма, кабель 30 метров, 550 Вт. Макс. напор 55 метра, ном.напор 35 метров, при 2 куб.м./ч, 8 ступеней. Крыльчатка пластик. Встроенное управление.	1	8 266,00
	СН 4-2-50	СН 4-2-50, Скважинный насос JEMIX, Ø 4 дюйма, кабель 40 метров, 750 Вт. Макс. напор 70 метров, ном.напор 50 метров, при 2 куб.м./ч, 10 ступеней. Крыльчатка пластик. Встроенное управление.	1	9 566,00
	СН 4-2-65	СН 4-2-65, Скважинный насос JEMIX, Ø 4 дюйма, кабель 2 метра, 1100 Вт. Макс. напор 84 метра, ном.напор 65 метров, при 2 куб.м./ч, 12 ступеней. Крыльчатка пластик. Встроенное управление.	1	9 443,00
	СН 4-2-86	СН 4-2-86, Скважинный насос JEMIX, Ø 4 дюйма, кабель 2 метра, 1500 Вт. Макс. напор 112 метров, ном.напор 86 метров, при 2 куб.м./ч, 16 ступеней. Крыльчатка пластик. Встроенное управление.	1	10 977,00
	4-SDM-3-50	4-SDM-3-50, Скважинный насос Ø 4 дюйма КАБЕЛЬ 50 метров, 1100 Вт, Макс. напор 72 метра, ном. напор 50 метров, при 3 куб.м./ч, 10 ступеней. Крыльчатка пластик. Блок управления и эл. муфта CWC для кабеля в комплекте.	1	21 562,00
	4-SKM-1-38	4-SKM-1-38, Скважинный насос Ø 4 дюйма,КАБЕЛЬ 30 метров, 750 Вт, Макс. напор 50 метров, ном. напор 38 метров, при 1 куб.м./ч, 1 ступень. Крыльчатка латунь. Блок управления в комплекте.	1	8 871,00

	4-SKM-1-59	4-SKM-1-59, Скважинный насос Ø 4 дюйма, КАБЕЛЬ 40 метров, 1100 Вт, Макс. напор 85 метров, ном. напор 59 метров, при 1 куб.м./ч, 2 ступени. Крыльчатка латунь. Блок управления в комплекте.	1	11 757,00
Скважинные насосы 4 дюйма для скважин Ø от 101мм ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 3 куб/час и 5 куб/час				
	CH 4-3-40	CH 4-3-40, Скважинный насос JEMIX, Ø 4 дюйма, кабель 30 метров., 550 Вт. Макс. напор 58 метров, ном.напор 40 метров, при 3 куб.м./ч, 8 ступеней. Крыльчатка пластик. Встроенное управление.	1	11 618,00
	CH 4-3-50	CH 4-3-50, Скважинный насос JEMIX, Ø 4 дюйма, кабель 40 метров, 900 Вт. Макс. напор 73 метра, ном.напор 50 метров, при 3 куб.м./ч, 10 ступеней. Крыльчатка пластик. Встроенное управление.	1	13 994,00
	CH 4-3-80	CH 4-3-80, Скважинный насос JEMIX, Ø 4 дюйма, кабель 50 метров., 1500 Вт. Макс. напор 114 метров, ном.напор 80 метров, при 3 куб.м./ч, 16 ступеней. Крыльчатка пластик. Встроенное управление.	1	18 666,00
	CH 4-5-30	CH 4-5-30, Скважинный насос JEMIX Ø 4 дюйма, кабель 25 метров., 750 Вт. Макс. напор 45 метра, ном.напор 30 метров, при 5 куб.м./ч, 7 ступеней. Крыльчатка пластик. Встроенное управление.	1	12 102,00
	CH 4-5-56	CH 4-5-56, Скважинный насос JEMIX Ø 4 дюйма, кабель 45 метров., 1500 Вт. Макс. напор 83 метра, ном.напор 56 метров, при 5 куб.м./ч, 13 ступеней. Крыльчатка пластик. Встроенное управление.	1	18 330,00
Комплектующие к СКВАЖИННЫМ НАСОСАМ				
	WC 3-0,5-100	WC 3-0,5-100 Кабель для скважинного насоса, круглый, 3-х жильный, сечение 0,5 мм², длина 200 м.	1	41,00
	WC 3-0,62-100	WC 3-0,62-100 Кабель для скважинного насоса, круглый, 3-х жильный, сечение 0,62 мм², БУХТА 200 М	1	51,00
	WC 3-0,75-100	WC 3-0,75-100 Кабель для скважинного насоса, круглый, 3-х жильный, сечение 0,75 мм², длина 200 м.	1	58,00
	WC 3-1-100	WC 3-1-100 Кабель для скважинного насоса, круглый, 3-х жильный, сечение 1 мм², длина 100 м.	1	69,00
	WC 3-1,5-100	WC 3-1,5-100 Кабель для скважинного насоса, круглый, 3-х жильный, сечение 1,5 мм², длина 100 м.	1	85,00
	WC 3-2,5-100	WC 3-2,5-100 Кабель для скважинного насоса, круглый, 3-х жильный, сечение 2,5 мм², длина 100 м.	1	103,00
	CWC	CWC, Комплект JEMIX для соединения кабеля скважинного насоса	1	195,00
	ЗЖ 8284	Зажим "дуплекс" нерж. сталь А4 для троса 4-5 мм, ЗЖ 8284	1	114,00
	Зажим DIN 741 5мм	Зажим DIN 741 5мм тросовый, цинк	1	15,00
	Зажим DUPLEX 5мм цинк	Зажим DUPLEX 5мм цинк	1	29,00
	CR-5-1	CR-5-1, Зажим к тросу стальному(диаметр 5 мм) для скважинного насоса JEMIX	1	30,00
	ТМП-5,0-100	Трос металлополимерный ПР-5,0 диаметр 5 мм, (катушка 100 м. п.)	1	2 668,00
	ТМП-5,0-200	Трос металлополимерный ПР-5,0 диаметр 5 мм, (катушка 200 м. п.)	1	3 627,00
Скважинные насосы ВИНТОВЫЕ				
Винтовые насосы с ВСТРОЕННЫМ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ и кабелем от 25 метров до 50 метров				
	ВН-3-70-29	ВН-3-70-29 (3-QGB-1-15M), ВИНТОВОЙ насос Ø 76 мм (3 дюйма) КАБЕЛЬ 20 метров Мощность 370 Вт, Макс. напор 70 метров, ном. напор 31 метр, при 1 куб.м./ч. Встроенный блок управления. Болты крепления корпуса из НЕРЖАВЕЙКИ.	1	5 840,00
	ВН-3-90-32	ВН-3-90-32 (3-QGB-1-25M), ВИНТОВОЙ насос Ø 76 мм (3 дюйма) КАБЕЛЬ 25 метров Мощность 550 Вт, Макс. напор 90 метров, ном. напор 33 метра, при 1,2 куб.м./ч. Встроенный блок управления. Болты крепления корпуса из НЕРЖАВЕЙКИ.	1	6 664,00
	ВН-3-110-32	ВН-3-110-32 (3-QGB-1-40M), ВИНТОВОЙ насос Ø 76 мм (3 дюйма) КАБЕЛЬ 30 метров Мощность 750 Вт, Макс. напор 110 метров, ном. напор 49 метров, при 1,2 куб.м./ч. Встроенный блок управления. Болты крепления корпуса из НЕРЖАВЕЙКИ.	1	7 603,00








ВН-3,5-95-27	ВН-3,5-95-27 (3,5-QGB-1-40М), ВИНТОВОЙ насос Ø 89 mm (3,5 дюйма) КАБЕЛЬ 25 метров Мощность 370 Вт, Макс. напор 95 метров, ном. напор 40 метров, при 1,2 куб.м./ч. Встроенный блок управления. Болты крепления корпуса из НЕРЖАВЕЙКИ.	1	6 972,00
ВН-4-106-32	ВН-4-106-32 (4-QGB-1-57М), ВИНТОВОЙ насос Ø 102 mm (4 дюйма) КАБЕЛЬ 25 метров. Мощность 370 Вт, Макс. напор 106 метров, ном. напор 49 метров, при 1,2 куб.м./ч. Встроенный блок управления. Болты крепления корпуса из НЕРЖАВЕЙКИ.	1	6 854,00
ВН-4-106-32 П	ВН-4-106-32 П (4-QGB-1-57М), ВИНТОВОЙ насос Ø 102 mm (4 дюйма) КАБЕЛЬ 25 метров. Мощность 370 Вт, Макс. напор 106 метров, ном. напор 49 метров, при 1,2 куб.м./ч. Поплавковый выключатель. Встроенный блок управления. Болты крепления корпуса из НЕРЖАВЕЙКИ.	1	
ВН-4-106-45	ВН-4-106-45 (4-QGB-1-65М), ВИНТОВОЙ насос Ø 102 mm (4 дюйма). 550 Ватт. Эл.кабель 30 метров. Макс. напор 106 метров, ном. напор 40 метров, при 1,8 куб.м./ч. Встроенный блок управления. Болты крепления корпуса из НЕРЖАВЕЙКИ.	1	7 484,00
ВН-4-110-48	ВН-4-110-48 (4-QGB-1-85М), ВИНТОВОЙ насос Ø 102 mm (4 дюйма). Мощность 550 Ватт, Эл.кабель 40 метров. Макс. напор 110 м. Ном. напор 50 метров, при 1,8 куб.м./ч. Встроенный блок управления. Материал винта сталь.	1	8 715,00
ВН-4-157-48	ВН-4-157-48 (4-QGB-1-115М), ВИНТОВОЙ насос Ø 102 mm (4 дюйма). Мощность 1100 Ватт Эл.кабель 50 метров. Максимальный напор 157 м. Ном. напор 67 метров, при 1,8 куб.м./ч. Встроенный блок управления. Материал винта сталь.	1	17 372,00
РК-ВН-3-70-29	РК-ВН-3-70-29, DF Ремкомплект для винтового насоса ВН-3-70-29 . Комплект: резиновая муфта, стальной винт. Модификация DF, размер муфты 84мм*Ø53/33мм	20	608,00
РК-ВН-3-70-29RB	РК-ВН-3-70-29, RB Ремкомплект для винтового насоса ВН-3-70-29 . Комплект: резиновая муфта, стальной винт. Модификация RB, размер муфты 84мм*Ø53/33мм	1	
РК-ВН-3-90-32	РК-ВН-3-90-32, DF Ремкомплект для винтового насоса ВН-3-90-32 . Комплект: резиновая муфта, стальной винт. Модификация DF, размер муфты 84мм*Ø53/33мм	20	608,00
РК-ВН-3-90-32RB	РК-ВН-3-90-32, RB Ремкомплект для винтового насоса ВН-3-90-32 . Комплект: резиновая муфта, стальной винт. Модификация RB, размер муфты 84мм*Ø53/33мм	1	
РК-ВН-3-110-32	РК-ВН-3-110-32, DF Ремкомплект для винтового насоса ВН-3-110-32 . Комплект: резиновая муфта, стальной винт. Модификация DF, размер муфты 84мм*Ø53/33мм	20	608,00
РК-ВН-3-110-32 RB	РК-ВН-3-110-32, RB Ремкомплект для винтового насоса ВН-3-110-32 . Комплект: резиновая муфта, стальной винт. Модификация RB, размер муфты 84мм*Ø53/33мм	1	
РК-ВН-4-106-32	РК-ВН-4-106-32, DF Ремкомплект для винтового насоса РК-ВН-4-106-32 . Комплект: резиновая муфта, стальной винт. Модификация DF, размер муфты 84мм*Ø68/33мм	20	754,00
РК-ВН-4-106-32RB	РК-ВН-4-106-32, RB Ремкомплект для винтового насоса РК-ВН-4-106-32 . Комплект: резиновая муфта, стальной винт. Модификация RB, размер муфты 84мм*Ø68/33мм	1	
РК-ВН-4-106-45	РК-ВН-4-106-45, DF Ремкомплект для винтового насоса РК-ВН-4-106-45 . Комплект: резиновая муфта, стальной винт. Модификация DF, размер муфты 104мм*Ø68/36.5мм	20	908,00
РК-ВН-4-106-45RB	РК-ВН-4-106-45, RB Ремкомплект для винтового насоса РК-ВН-4-106-45 . Комплект: резиновая муфта, стальной винт. Модификация RB, размер муфты 104мм*Ø68/36.5мм	1	
РК-ВН-4-110-48	РК-ВН-4-110-48, Ремкомплект для винтового насоса ВН-4-110-48 . Комплект: резиновая муфта, стальной винт. Модификация DF, размер муфты 104мм*Ø68/36.5мм	20	908,00
РК-ВН-4-110-48RB	РК-ВН-4-110-48, Ремкомплект для винтового насоса ВН-4-110-48 . Комплект: резиновая муфта, стальной винт. Модификация RB, размер муфты 104мм*Ø68/36.5мм	1	
QG-OL-1	QG-OL-1, Патрубок выходной 1 дюйм, для винтовых насосов (3-х и 4-х дюймов)	1	119,00

КОЛОДЕЗНЫЕ НАСОСЫ				
	4-QGB-1-57F	4-QGB-1-57F, С ПОПЛАВКОМ ВИНТОВОЙ насос Ø 102 mm (4 дюйма) КАБЕЛЬ 25 метров. Мощность 370 Вт, Макс. напор 106 метров, ном. напор 49 метров, при 1,2 куб.м./ч. Встроенный блок управления. Болты крепления корпуса из НЕРЖАВЕЙКИ.	1	7 360,00
Циркуляционные насосы				
Серия ЦН-ГВС для ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ГВС)				
	ЦН-ГВС-15-17	ЦН-ГВС-15-17 Циркуляционный насос JEMIX для ГВС, Мощность 3-9 Вт. Производительность до 600 л/час. Подключение 20 мм. Макс. подъем 1,7 м. Монтажная длина 80 мм. Кабель 1,2 м. с ЕВРОВИЛКОЙ.	8	8 172,00
Серия WRM без Кабеля				
	WRM-25/4-180 БЕЗ КАБЕЛЯ	WRM-25/4-180, Цирк. насос для отопления. 3-х скоростной. Мощность 70/50/35 Вт. Производ. 40/30/15 л/мин. Подключение 1". Макс. подъем 3.5 м. Монтажная длина 180 мм. БЕЗ КАБЕЛЯ	8	1 850,00
	WRM-25/6-180 БЕЗ КАБЕЛЯ	WRM-25/6-180, Цирк. насос для отопления. 3-х скоростной. Мощность 100/70/44 Вт. Производ. 45/33/22 л/мин. Подключение 1". Макс. подъем 5 м. Монтажная длина 180 мм. БЕЗ КАБЕЛЯ	8	2 004,00
	WRM-32/4-180 БЕЗ КАБЕЛЯ	WRM-32/4-180, Цирк. насос для отопления. 3-х скоростной. Мощность 70/50/35 Вт. Производ. 40/30/15 л/мин. Подключение 1 1/4 ". Макс. подъем 3.5 м. Монтажная длина 180 мм. БЕЗ КАБЕЛЯ	8	2 043,00
	WRM-32/6-180 БЕЗ КАБЕЛЯ	WRM-32/6-180, Цирк. насос для отопления. 3-х скоростной. Мощность 100/70/44 Вт. Производ. 45/33/22 л/мин. Подключение 1 1/4 ". Макс. подъем 5 м. Монтажная длина 180 мм. БЕЗ КАБЕЛЯ	8	2 202,00
Серия WRS монтажная длина 180 мм				
	WRS-25/4-180	WRS-25/4-180, Циркуляционный насос JEMIX для отопления, 3-х скоростной, Мощность 70/50/35 Вт. Производ. 45/38/32 л/мин. Подключение 1 дюйм. Макс. подъем 4 м. Монтажная длина 180 мм. Кабель 60 см с ЕВРОВИЛКОЙ. Гайки в комплекте.	8	2 036,00
	WRS-25/6-180	WRS-25/6-180, Циркуляционный насос JEMIX для отопления, 3 скорости. Мощность 100/70/55 Вт. Производ. 55/48/36 л/мин. Подключение 1 дюйм. Макс. подъем 6 м. Монтажная длина 180 мм. Кабель 60 см с ЕВРОВИЛКОЙ. Гайки в комплекте,	8	2 239,00
	WRS-25/8-180	WRS-25/8-180, Циркуляционный насос JEMIX для отопления. 3 скорости. Мощность 248/230/150 Вт. Производ. 150/120/60 л/мин. Подключение 1 дюйм. Макс. подъем 8 м. Монтажная длина 180 мм. Кабель 60 см с ЕВРОВИЛКОЙ. Гайки в комплекте,	4	4 106,00
	WRS-32/4-180	WRS-32/4-180, Циркуляционный насос JEMIX для отопления. 3-х скоростной. Мощность 70/50/35 Вт. Расход 45/38/32 л/мин. Подключение 1/1.4 дюйм. Макс. подъем 4 м. Монтажная длина 180 мм. Кабель 60 см с ЕВРОВИЛКОЙ. Гайки в комплекте,	8	2 193,00
	WRS-32/6-180	WRS-32/6-180, Циркуляционный насос JEMIX для отопления. 3 скорости. Мощность 100/70/55 Вт. Расход 55/48/36 л/мин. Подключение 1/1.4 дюйм. Макс. подъем 6 м. Монтажная длина 180 мм. Кабель 60 см с ЕВРОВИЛКОЙ. Гайки в комплекте,	8	2 356,00
	WRS-32/8-180	WRS-32/8-180, Циркуляционный насос JEMIX для отопления. 3 скорости. Мощность 248/230/150 Вт. Расход 150/120/60 л/мин. Подключение 1/1.4 дюйм. Макс. подъем 8 м. Монтажная длина 180 мм. Кабель 60 см с ЕВРОВИЛКОЙ. Гайки в комплекте,	4	4 305,00
	WRS-40/10	WRS-40/10, Циркуляционный насос JEMIX для отопления. Мощность 370 Вт. Производ. 126 л/мин. Подключение 40 мм. Макс. подъем 10 м. Монтажная длина 215 мм. Кабель 60 см с ЕВРОВИЛКОЙ. Гайки в комплекте,	4	8 325,00
	WRS-40/12	WRS-40/12, Циркуляционный насос JEMIX для отопления. Мощность 550 Вт. Производ. 160 л/мин. Подключение 40 мм. Макс. подъем 12 м. Монтажная длина 225 мм. Кабель 60 см с ЕВРОВИЛКОЙ. Гайки в комплекте,	4	9 071,00
Серия WRS монтажная длина 130 мм				
	WRS-25/4-130	WRS-25/4-130, Циркуляционный насос JEMIX для отопления, 3-х скоростной, Мощность 70/50/35 Вт. Производ. 45/38/32 л/мин. Подключение 1 дюйм. Макс. подъем 4 м. Монтажная длина 130 мм. Кабель 60 см с ЕВРОВИЛКОЙ. Гайки в комплекте.	8	1 903,00


	WRS-25/6-130	WRS-25/6-130, Циркуляционный насос JEMIX для отопления, 3 скорости. Мощность 100/70/55 Вт. Производ. 55/48/36 л/мин. Подключение 1 дюйм. Макс. подъем 6 м. Монтажная длина 130 мм. Кабель 60 см с ЕВРОВИЛКОЙ. Гайки в комплекте,	8	2 039,00
	WRS-32/4-130	WRS-32/4-130, Циркуляционный насос JEMIX для отопления. 3-х скоростной. Мощность 70/50/35 Вт. Расход 45/38/32 л/мин. Подключение 1/1.4 дюйм. Макс. подъем 4 м. Монтажная длина 130 мм. Кабель 60 см с ЕВРОВИЛКОЙ. Гайки в комплекте,	8	2 167,00
	WRS-32/6-130	WRS-32/6-130, Циркуляционный насос JEMIX для отопления. 3 скорости. Мощность 100/70/55 Вт. Расход 55/48/36 л/мин. Подключение 1/1.4 дюйм. Макс. подъем 6 м. Монтажная длина 130 мм. Кабель 60 см с ЕВРОВИЛКОЙ. Гайки в комплекте,	8	2 373,00
Серия WRF Подключение ФЛАНЕЦ				
  	WRF - 40/10	WRF - 40/10, ФЛАНЦЕВЫЙ Циркуляционный насос для отопления. Мощность 370 Вт. Производ. 126 л/мин. Подключение фланец 40 мм. Макс. подъем 10 м. Монтажная длина 220 мм.	1	9 071,00
	WRF - 40/12	WRF - 40/12, ФЛАНЦЕВЫЙ Циркуляционный насос для отопления. Мощность 550 Вт. Производ. 160 л/мин. Подключение фланец 40 мм. Макс. подъем 12 м. Монтажная длина 220 мм.	1	9 893,00
	WRF - 40/16	WRF - 40/16, ФЛАНЦЕВЫЙ Циркуляционный насос для отопления. Мощность 750 Вт. Производ. 248 л/мин. Подключение фланец 40 мм. Макс. подъем 16 м. Монтажная длина 254 мм.	1	17 515,00
	WRF - 50/10	WRF - 50/10, ФЛАНЦЕВЫЙ Циркуляционный насос для отопления. Мощность 370 Вт. Производ. 126 л/мин. Подключение фланец 50 мм. Макс. подъем 10 м. Монтажная длина 220 мм.	#####	9 125,00
	WRF - 50/12	WRF - 50/12, ФЛАНЦЕВЫЙ Циркуляционный насос для отопления. Мощность 550 Вт. Производ. 160 л/мин. Подключение фланец 50 мм. Макс. подъем 12 м. Монтажная длина 220 мм.	1	9 996,00
	WRF - 50/16	WRF - 50/16, ФЛАНЦЕВЫЙ Циркуляционный насос для отопления. Мощность 750 Вт. Производ. 248 л/мин. Подключение фланец 50 мм. Макс. подъем 16 м. Монтажная длина 254 мм.	1	17 687,00
Повышающие давление насосы				
 	WP-15/9-25	WP-15/9-25 AUTO, Насос повышающий давл. с автоматическим включением. МОКРЫЙ РОТОР Мощн. 120 Вт. Макс. напор 9 м. Произв. 25 л/мин.	8	2 780,00
	WP-20/12-50	WP-20/12-50 AUTO, Насос повышающий давл. с автоматическим включением. МОКРЫЙ РОТОР Мощн. 245 Вт. Макс. напор 12 м. Произв. 50 л/мин.	4	5 025,00
	W15GR-10, AUTO	W15GR-10, AUTO, Насос повышающий давл. с автоматическим включением. СУХОЙ РОТОР. Мощн.90 Вт. Напор до 10 м. Произв. 20 л/мин.	8	2 919,00
	W15GR-15, AUTO	W15GR-15, AUTO, Насос повышающий давл. с автоматическим включением. СУХОЙ РОТОР. Мощн. 120 Вт. Напор до 15 м. Произв. 25 л/мин.	6	3 746,00
	W15GR-18, AUTO	W15GR-18, AUTO, Насос повышающий давл. с автоматическим включением. СУХОЙ РОТОР. Мощн. 260 Вт. Макс. напор 18 м. Произв. 30 л/мин.	4	5 092,00
ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ с ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯМИ				
    	FESTOCK-250	FESTOCK-250, Насос ФЕКАЛЬНЫЙ. Макс производительность 83 л/мин. Макс подъем до 7 метров. Мощность 250 Вт. Подключение 1 1/4 дюйма.	1	6 050,00
	FESTOCK-450	FESTOCK-450, Насос ФЕКАЛЬНЫЙ. Макс производительность 267л/мин. Макс подъем до 10 метров. Мощность 450 Вт. Подключение 2 дюйма.	1	7 930,00
	FESTOCK-750	FESTOCK-750, Насос ФЕКАЛЬНЫЙ. Макс производительность 330 л/мин. Макс подъем до 13 метров. Мощность 750 Вт. Подключение 2 дюйма.	1	8 460,00
	CUT-1100	CUT-1100, Насос ФЕКАЛЬНЫЙ, со стандартным режущим НОЖОМ. Макс производительность 265 л/мин. Макс подъем до 8 метров. Мощность 1100 Вт. Подключение 2 дюйма.	1	8 896,00
	CUT-1500	CUT-1500, Насос ФЕКАЛЬНЫЙ, со стандартным режущим НОЖОМ. Макс производительность 415 л/мин. Макс подъем до 15 метров. Мощность 1500 Вт. Подключение 2 дюйма.	1	10 870,00
	SUPERCUT-1500	SUPERCUT-1500, Насос ФЕКАЛЬНЫЙ с режущим НОЖОМ типа ГРИНДЕР. Мощность 1500 Вт. Макс. производительность до 250 л/мин. Макс. подъем до 12,5 метров. Подключение 1,5 дюйма.	1	12 890,00

	SUPER-CUT-1800	SUPER-CUT-1800, Насос ФЕКАЛЬНЫЙ с режущим НОЖОМ типа ГРИНДЕР. Мощность 1800 Вт. Макс. производительность 415 л/мин. Макс. подъем до 16 метров. Подключение 2 дюйма.	1	14 300,00
	SUPER-CUT-2200	SUPER-CUT-2200, Насос ФЕКАЛЬНЫЙ с режущим НОЖОМ типа ГРИНДЕР. Мощность 2200 Вт. Макс. производительность до 600 л/мин. Макс. подъем до 19,5 метров. Подключение 2,5 дюйма.	1	16 420,00
	CON-450/750	CON-450/750, ПРЯМОЙ ПЛАСТИКОВЫЙ переходник к насосу FESTOCK-450 и FESTOCK-750	1	60,00
	CON-FESTOCK-250	CON-FESTOCK-250 МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ переходник к насосу FESTOCK- 250	1	100,00
	BASE-FT-250	BASE-FT-250, Подставка под фекальный насос FESTOCK-250	1	270,00
	BASE-FT-450/750	BASE-FT-450/750, Подставка под фекальные насосы FESTOCK-450 и FESTOCK-750	1	230,00
	FL-SC-1800	FL-SC-1800, Фланец для насоса SUPER-CUT-1800, для стационарного подключения насоса с помощью ТРУБЫ	1	806,00
	FL-SC-2200	FL-SC-2200, Фланец для насоса SUPER-CUT 2200 для стационарного подключения насоса с помощью ТРУБЫ	1	987,00

Туалетные насосы

	STP-250	STP-250, Насос для душа JEMIX. Макс. Производ. до 80 л/мин. Мощн. 250 Вт. Температура стоков до +50 С!!!. Высота подъема сточных вод до 5 метров. Горизонт. длина сброса до 50 метров.	2	10 428,00
	STP-100 LUX	STP-100 LUX, Туалетный насос измельчитель Люкс JEMIX. Макс. Производ. до 200 л./мин. Мощн. 600 Вт. Стальные ножи. Температура стоков до +90 С. Высота подъема сточных вод до 9 метров. Горизонт. длина сброса до 90 метров.	2	13 816,00
	STP-OPTIMA	STP-OPTIMA, НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА. Туалетный насос измельчитель JEMIX. Макс. Производ. до 100 л/мин. Мощн. 500 Вт. Стальные ножи. Температура стоков до +75 С. Высота подъема сточных вод до 7 метров. Горизонт. длина сброса до 70 метров.	1	15 245,00
	STP-400 LUX	STP-400 ЛЮКС, Туалетный насос измельчитель JEMIX. Макс. Производ. до 145 л/мин. Мощн. 400 Вт. Угольный фильтр. Температура стоков до +50 С !!! Стальные ножи. Высота подъема сточных вод до 8 метров. Горизонт. длина сброса до 80 метр.	2	14 679,00
	STP-200 LUX	STP-200 LUX, Туалетный насос измельчитель. Боковое подключение Туалета, раковины и душа. Производ. 145 л/мин. Мощн. 400 Вт. Угольный фильтр. Температура стоков до +50 С !!! Стальные ножи. Высота подъема сточных вод до 8 метров. Горизонт. длина сброса до 80 метров.	2	17 564,00
	STP-800	STP-800, Туалетный насос измельчитель JEMIX. Для ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ. Макс. Производ. до 150 л/мин. Мощн. 800 Вт. Температура стоков до +35 С !!! МОЩНЫЕ СТАЛЬНЫЕ НОЖИ. Высота подъема сточных вод до 9 метров. Горизонтальный сброс до 90 метров.	3	24 705,00
	STF-400 COMPACT	STF-400 COMPACT Туалетный насос измельчитель JEMIX . Макс. Производ. до 145 л./мин. Мощн. 400 Вт. Температура стоков до + 50 С !!! Стальные ножи. Высота подъема сточных вод до 8 метров. Горизонт. длина сброса до 80 метров.	2	15 475,00
	STF-500 LUX	STF-500 LUX, Туалетный насос измельчитель JEMIX встроенный в УНИТАЗ. Макс. Производ. до 100 л./мин. Мощн. 400 Вт. Температура стоков до +35 С !!! Стальные ножи. Высота подъема сточных вод до 8 метров. Горизонт. длина сброса до 80 метров.	1	31 068,00

ОГОЛОВКИ для СКВАЖИН

	OD-133-32	OD-133-32, Оголовок для скважины от 133 мм. для подающей трубы ПНД 32 мм. Материал НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ.	20	2 761,00
	OD-133-40	OD-133-40, Оголовок для скважины от 133 мм. для подающей трубы ПНД 40 мм. Материал НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ.	20	3 372,00

АДАПТЕРЫ для СКВАЖИН

	WC-133, (OD-133-С)	WC-133, (OD-133-С) Крышка для скважины диаметром от 125 до 140 мм. Материал Нержавеющая сталь.	20	2 044,00
--	--------------------	--	----	----------



ADS-32	ADS-32, BP-0110 Адаптер для скважины подкл. 1 дюйм. Материал адаптера бронза. Вес адаптера 1,25 кг. Рекомендуется для установки в скважину диаметром от 113 мм. В комплекте запасной набор прокладок.	16	3 304,00
ADS-40 РАСПРОДАЖА !	ADS-40, BP-0110 Адаптер для скважины подкл. 1 1/4 дюйма. Материал адаптера бронза. Вес адаптера 2,3 кг. Рекомендуется для установки в скважину диаметром от 125 мм. В комплекте запасной набор прокладок.	12	1 734,00
AD-Gasket Set-1 1/4	AD-Gasket Set-1, 1/4, комплект прокладок к скважинному адаптеру 3 шт. 1 1/4 дюйма	1	74,00
AD-Gasket Set-1	AD-Gasket Set-1, Комплект прокладок 3 шт. к адаптеру 1 дюйм	1	60,00









Запчасти и аксессуары к НАСОСАМ



BRV-1-FILTER	BRV-1-FILTER, Обратный клапан Ø 1 дюйм с ПЛАСТИКОВЫМ клапаном и несъемным фильтром . Вес 150 гр (DS102)	100	386,00
BRV-3/4-FILTER	BRV-3/4-FILTER, Обратный клапан Ø 3/4 дюйма с ПЛАСТИКОВЫМ клапаном и несъемным фильтром. Вес 100 гр (DS102)	100	262,00
BRV-1	BRV-1, Обратный клапан Ø 1 дюйм с ПЛАСТИКОВЫМ клапаном, без фильра. Вес 160 гр (DS101)	100	415,00
BRV-3/4	BRV-3/4, Обратный клапан Ø 3/4 дюйма с ПЛАСТИКОВЫМ клапаном, без фильтра. Вес 130 гр (DS101)	100	338,00
ТВС3-3 WAYS	ТВС3-3 WAYS, Переходник латунный с 3 подключениями (1"М, 1"F, 1"F).	100	257,00
ТВС3-4 WAYS	ТВС3-4 WAYS, Переходник латунный с 4 подключениями (1"М, 1"F, 1/4"F, 1"F).	100	295,00
ТВС3-5 WAYS (в БЛИСТЕРЕ)	ТВС3-5 WAYS, Упаковка в БЛИСТЕРЕ. Латунный переходник с 5 подключениями (1"М, 1"F, 1/4"М, 1/4"F, 1"F), (Вес 165 грамм)	80	327,00
ТВС3-5 WAYS	ТВС3-5 WAYS, Латунный переходник с 5 подключениями (1"М, 1"F, 1/4"М, 1/4"F, 1"F), (Вес 165 грамм)	100	311,00
ХРС-13А	ХРС-13А, Блок автоматки насоса, (1"х1", пропускная способность 10 куб.м/час, макс. давление 1.5МПа)	15	2 103,00
ХРД-2-1 РДМ-5	ХРД-2-1 Аналог РPD-5, ВР (1,4-2,8 бар, класс IP-54) Внутренняя Резьба (МАМА) Реле давления	50	386,00
ХРД-2-AUTO	ХРД-2-AUTO (0,15-0.9 бар, класс IP-54) Реле давления с защитой от "СУХОГО ХОДА"	50	487,00
ХРД-2-3W	ХРД-2-3W, ВР (1,4-2,8 бар, класс IP-54) Реле давление в едином пластиковым корпусе с трехвыводным переходником и манометром.	40	698,00
ХРД-9А	ХРД-9А, Реле давления для насосной станции (1,8-3,0 бар)	50	400,00
ХРС-2-AUTO	ХРС-2-AUTO, Реле давления с защитой от "СУХОГО ХОДА" (1,4-2,8 бар) для насосов и станций	50	400,00
ХРС-10В, (ХРМ-1 НР)	ХРС-10В, (ХРМ-1 НР) Реле давления Наружная Резьба (1,1-1,8 бар) для насосных станций АТQB60-МИНИ	100	267,00
ХРС-10А, (ХРМ-1 ВР)	ХРС-10А, (ХРМ-1 ВР), Реле давления Внутренняя Резьба (1,1-1,8 бар, класс электро защиты IP-20) для насосных станций АТQB-60 МИНИ	100	250,00
ХРС-2-1 ВР	ХРС-2-1 ВР, Реле давления Внутренняя Резьба (1,4-2,8 бар, класс электро защиты IP-20) для насосных станций АТQB, АТСР, АТJЕТ	50	354,00
ХРС-2-2 ВР	ХРС-2-2, Внутренняя Резьба (МАМА) Реле (переключатель) давления, (2,1-3,5 бар, класс электро защиты IP-20)	50	354,00
ХРС-2-3 ВР	ХРС-2-3, Внутренняя Резьба (МАМА) Реле (переключатель) давления, (2,8-4,2 бар, класс электро защиты IP-20)	50	354,00
ХРС-R-10	ХРС-R-10, Манометр (боковое подключение) , 0 - 10 бар, диаметр Ø 50 мм.	200	189,00
ХРС-R	ХРС-R, Манометр (боковое подключение) , 0 - 6 бар, диаметр Ø 50 мм.	200	189,00
ХРС-S-10	ХРС-S-10, Манометр (осевое подключение) , 0 - 10 бар, диаметр Ø 50 мм.	200	199,00
ХРС-S	ХРС-S, Манометр (осевое подключение) , 0 - 6 бар, диаметр Ø 50 мм.	200	199,00
ХРС-S(40)-(1/4")	ХРС-S(40), Манометр, Ø 40 мм (1/4"). (Осевое подключение 0-6 бар (Y-E40)	20	214,00
ХУН 50	ХУН 50, шланг метал. для насосных станций АТQB-60 и АТ- JET. Подключение 1"х1", Длина 50 см.	50	635,00



	ХУН 60	ХУН 60, шланг метал. для насосной станций АТСР-158, Подключение 1"x1", Длина 60 см.	50	683,00
	ХУН 100	ХУН 100, шланг метал. для насосной станций, 1"x1", 100см	40	849,00
	XFS-3	XFS-3, 30 см. Поплавок, для дренажных и фекальных насосов	50	362,00
	XFS-5	XFS-5, 50 см. Поплавок для дренажных и фекальных насосов, 50 см.	50	385,00
	XFS-10	XFS-10, 100 см. Поплавок для дренажных и фекальных насосов, 100 см.	50	477,00
	XFS-3 М	XFS-3 М, 3 метра, Поплавок для дренажного насоса.	25	612,00
	XFS-5 М	XFS-5 М, 5 метров. Поплавок для дренажного насоса.	20	815,00
	XFS-10 М	XFS-10 М, 10 метров. Поплавок для дренажного насоса.	20	1 063,00
	FA-1-1	FA-1-1, Комплект фитингов, подключение 1 дюйм, для шланга WGH-SET (2 фитинга: Обратный Клапан и фитинг подключения к насосу)	100	
	FS-1-1 1/4-1 1/2	FS-1-1 1/4-1 1/2, Переходник прямой для дренажных и фекальных насосов, размер вход 1 1/2 дюйма, выход 1 1/4 дюйма и 1 дюйм.	100	122,00
	FA-1 1/2-1 1/2	FA-1 1/2-1 1/2, Переходник УГЛОВОЙ для дренажных и фекальных насосов, размер- вход/выход 1 1/2 дюйма.	100	135,00
	FS-1-1 1/4	FS-1-1 1/4, Переходник ПРЯМОЙ. Вход 1 дюйм, выход 1 1/4 дюйма.	1	130,00
	FS-1-1/2-1 1/4	FS-1-1/2-1 1/4, Переходник ПРЯМОЙ для дренажных насосов. Вход 1 1/2 дюйма, Выход 1 1/4 дюйма.	1	49,00
	F-Fit-G1	F-Fit-G1, Переходник для ШЛАНГА насосной станции 1"- G 1	100	218,00
	F-Valve-1	F-Valve-1, Обратный клапан для ШЛАНГА насосной станции WGH-SET	100	218,00
	G 1 1/2 F-G 1 F	G 1 1/2 F-G 1 F, Гайки для WRS-40 (Новые WRS-25). Комплект 2 штуки.	1	395,00
	G 2 F-G 1 1/4 F	G 2 F-G 1 1/4 F, Гайки для новых WRS-32. Комплект 2 штуки.	1	394,00
Запчасти к Повышающим давление насосам				
	AFS-W15GR-10	AFS-W15GR-10, Датчик потока для насосов W15GR-10 повышения давления	50	463,00
	AFS-W15GR-15	AFS-W15GR-15, Датчик потока для насосов W15GR-15 повышения давления	50	481,00
	AFS-W15GR-18	AFS-W15GR-18, Датчик потока для насосов W15GR-18 повышения давления	50	269,00
	AFS-WP-15/9-25	AFS-WP-15/9-25, Датчик потока для насосов повышения давления серии WP15/9-25	1	338,00
	AFS-WP-20/12-50	AFS-WP20/12-50, Датчик потока для насосов повышения давления серии AFS-WP20/12-50	1	469,00
	CU-W15GR-10	CU-W15GR-10, Блок управления для насосов W15GR-10 повышения давления	1	323,00
	CU-W15GR-15	CU-W15GR-15, Блок управления для насосов W15GR-15 повышения давления	1	358,00
	CU-W15GR-18	CU-W15GR-18, Блок управления для насосов W15GR-18 повышения давления	1	391,00
Блоки управления				
	ART CB-370	ART CB-370, Блок управления для скважинного насоса. Мощность 370 Вт.	20	1 250,00
	ART CB-550	ART CB-550, Блок управления для скважинного насоса. Мощность 550 Вт. Емкость пускового конденсатора - 30 µF.	20	1 338,00
	ART CB-750	ART CB-750, Блок управления для скважинного насоса. Мощность 750 Вт. Емкость пускового конденсатора - 35 µF.	20	1 427,00
	ART CB-1100	ART CB-1100, Блок управления для скважинного насоса. Мощность 1100 Вт. Емкость пускового конденсатора - 45 µF	20	1 513,00
	ART CB-1500	ART CB-1500, Блок управления для скважинного насоса. Мощность 1500 Вт. Емкость пускового конденсатора - 55 µF.	20	1 579,00
	ART CB-2200	ART CB-2200, Блок управления для скважинного насоса. Мощность 2200 Вт.	20	1 417,00
	Ремкомплекты			
	SET-CP-130	SET-CP-130, Ремонтный комплект к насосу CP-130, состав: сливная пробка, уплотнительное кольцо - 3 шт., крыльчатка, прокладка пружинная, подшитник - 2 шт.	1	927,00
	SET-CP-146	SET-CP-146, Ремонтный комплект к насосу CP-146, состав: сливная пробка, уплотнительное кольцо - 3 шт., крыльчатка, прокладка пружинная, подшитник - 2 шт.	1	927,00

SET-CP-158	SET-CP-158, Ремонтный комплект к насосу CP-158, состав: сливная пробка, уплотнительное кольцо - 3 шт., крыльчатка, прокладка пружинная, подшитник - 2 шт.	1	927,00
SET-CP-170	SET-CP-170, Ремонтный комплект к насосу CP-170, состав: сливная пробка, уплотнительное кольцо - 3 шт., крыльчатка, прокладка пружинная, подшитник - 2 шт.	1	927,00
SET-JET-60	SET-JET-60 Ремонтный комплект к насосу JET-60, состав: прокладка входных отверстий, прокладка к эжектору-2 шт., эжектор(трубка Вентури), крыльчатка, прокладка пружинная, кольцо уплотнительное, сальник, подшипник-2 шт., прокладка ротор-крышка задняя.	1	1 763,00
SET-JET-80	SET-JET-80, Ремонтный комплект к насосу JET-80, состав: прокладка входных отверстий, прокладка к эжектору-2 шт., эжектор(трубка Вентури), крыльчатка, прокладка пружинная, кольцо уплотнительное, сальник, подшипник -2 шт., прокладка ротор-крышка задняя.	1	1 763,00
SET-JET-100	SET-JET-100, Рем. комплект к насосу JET-100, состав: прокладка входных отверстий, прокладка к эжектору-2 шт., эжектор(трубка Вентури), крыльчатка, прокладка пружинная, кольцо уплотнительное, сальник, подшипник -2 шт., прокладка ротор-крышка задняя.	1	1 763,00
SET-QB-60	SET-QB-60, Ремонтный комплект к насосу QB-60, состав: крыльчатка, прокладка пружинная, уплотнительное кольцо, сальник, подшипник - 2 шт., прокладка ротор-крышка задняя.	1	440,00
SET-QB-70	SET-QB-70 Ремонтный комплект к насосу QB-70, состав: крыльчатка, прокладка пружинная, уплотнительное кольцо, сальник, подшипник - 2 шт., прокладка ротор-крышка задняя.	1	553,00
SET-QB-80	SET-QB-80 Ремонтный комплект к насосу QB-80, состав: крыльчатка, прокладка пружинная, уплотнительное кольцо, сальник, подшипник - 2 шт., прокладка ротор-крышка задняя.	1	553,00
SET-SGJ-80	SET-SGJ-80, Рем. комплект к насосу SGJ-80, состав: уплотнительное кольцо - 5 шт., трубка Вентури, крыльчатка, сальник, подшипник - 2 шт.	1	1 016,00
SET-SGJ-100	SET-SGJ-100, Рем. комплект к насосу SGJ-100, состав: уплотнительное кольцо - 5 шт., трубка Вентури, крыльчатка, сальник, подшипник - 2 шт.	1	1 016,00

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://jemix.nt-rt.ru> || xme@nt-rt.ru